

# Isolan BIO PHT

## Technical Data Sheet

### Isolan BIO PHT

### Malzeme Tanımı

**Kimyasal baz:** Tamamen reaksiyona girmiş polieter tabanlı poliüretanın su dispersiyonu

**İyoniklik:** Aniyonik

**Viskozite (25 °C):** Yaklaşık. 200 Cps

**pH değeri:** 8.5

**Katı İçerik:** %38.0

### Uygulamalar

Isolan BIO PHT, tamamen reaksiyona girmiş polieter tabanlı bir poliüretanın su dispersiyonudur. Parlak ve sağlam filmler oluşturur. Tipik film özellikleri şunları içerir: 13 MPa'da %100 modül, 33 MPa gerilme mukavemeti, %325 uzama, 140°C'de Persoz sertliği, 80°'de König sertliği, ortalamda 50mm partikül boyutu ile.

### İşleme, Depolama ve Ambalajlama

Teslimattan itibaren kapalı kaplarda 12 ay.

Ürün, mühürlü orijinal paketinde, 5°C ve 30°C arası sıcaklıklarda güneş ışığına maruz kalmadan en az bir yıl boyunca stabildir. Dondan hassastır. Kullanmadan önce karıştırın.

### Yönetmeliğe İlişkin Bilgiler

**AB REACH kayıtlı:** Geçerli değil

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar



Revision: 2023-09-18 / 0741

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcılarında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:  
<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>  
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: [kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht)  
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)