

# Isolan BIO PST

## Technical Data Sheet

### Isolan BIO PST

### Malzeme Tanımı

**Kimyasal temel:** Değiştirilmiş alifatik poliüretan dispersiyonu

**İyoniklik:** Aniyonik

**Viskozite (23 °C):** Yaklaşık 50 mPa·s

**pH değeri:** 7,0 - 9,0

**Katı İçerik:** %34.0 – %36.0

### Uygulamalar

Isolan BIO PST, Polyether kökenli ve en az %52 BIO poliollerden oluşan modifiye edilmiş bir alifatik poliüretan dispersiyonudur. NMP ve NEP içermez. Bu orta-yumuşak poliüretan, hidrolize ve sıcaklığa olan övülesi direnciyle dikkat çeker ve esnek bir film oluşturur. Tekstil, sentetikler, deri ve kaplamalar için uygundur.

**Tipik film özellikleri:** %100 modülüs 2-3 Mpa, çekme mukavemeti 20 Mpa'de ölçülür ve uzama yaklaşık 7x'dir.

### İşleme, Depolama ve Paketleme

Teslim tarihinden itibaren kapalı kaplarda 12 aydır.

Ürün, 5°C ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda güneş ışığına maruz kalmadan orijinal ambalajında mühürlendiğinde en az bir yıl boyunca stabil kalır. Dondurmaya duyarlıdır. Kullanmadan önce karıştırın.

# Yasal Bilgi

**AB REACH kayıtlı:** Geçerli değil

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar



Revision: 2023-09-18 / 1af9

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:  
<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pst>  
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pst>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: [kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pst](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pst)  
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pst>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)