

Isolan PUC

Technical Data Sheet

Isolan PUC

Isolan PUC, aniyoik alifatik polyester-poliüretan dispersiyonudur.

Malzeme Tanımı

Dispersiyon: %40 katı içerik (düşük viskozite, su bazlı)

Viskozite @23°C: < 500 mPa*s

pH değeri: 6.5 ±1.5

Uçucu içerik: %60 ±1

Yoğunluk @23°C: Yaklaşık 1.1 g/cm³

Uygulamalar

Isolan PUC, dış kıyafetler, çantalar, ayakkabı tekstilleri ve teknik makaleler dahil olmak üzere bir dizi tekstil kaplama uygulaması için uygundur.

Depolama

Optimum depolama ve işlem sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürünün yaşayabilirliğini sürdürmek için ısıdan ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kapların yeniden stoklanmaması gerekmektedir. Doğru bir şekilde depolandığında, Isolan PUC sevkiyatımızın deposundan çıktıktan en az 12 ay sonra bile stabildir.

Ambalajlama

Isolan PUC, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. Asgari sipariş miktarı 8 varil içeren 2 palet ya da 1 IBC'dir.

Düzenleyici Bilgi

AB REACH kayıtlı: Uygulanabilir değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-11-15 / 48ca



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:
<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/textile/isolan-puc
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)