

# IsoQure<sup>®</sup> IM 12DMI

## Technical Data Sheet

### IsoQure<sup>®</sup> IM 12DMI

**Kimyasal isim:** 1,2-dimethylimidazole

**CAS Numarası:** 1739-84-0

**EC Numarası:** 217-101-2

### Malzeme Tanımı

**Görünüm:** Beyaz erimiş kristal

**Saflik:** ≥ %98.5

**Erime noktası:** 38 - 41 °C

**Su içeriği:** ≤ %1.0

### Uygulama

IsoQure<sup>®</sup> IM 12DMI, poliüretan katı köpükler ve elastomerlerde bir katalizör olarak kullanılır ve sistemin pot ömrünü uzatır ve çapraz bağlama yoğunluğunu artırır.

### Taşıma, Depolama ve Ambalajlama

IsoQure<sup>®</sup> IM 12DMI'nin işlenmesi ve kullanılması yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasına danışın ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyun.

Ülkenizde geçerli olan yasal gereklilikler, özellikle kazaların önlenmesi, çalışma hijyeni ve patent haklarına dikkat etmelidir.

IsoQure® IM 12DMI, serin ve kuru bir yerde 22°C'nin altında, sıkıca kapatılmış orijinal kaplarda depolanmalıdır. Doğru şekilde depolandığında en az 1 yıl boyunca kararlıdır.

IsoQure® IM 12DMI 150kg'lık plastik varillerde tedarik edilir.

## Yönetmelik Bilgileri

**EU REACH kayıtlı:** Hayır

**TSCA:** Listelenmiştir

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar



Revision: 2020-09-23 / 7db2

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:  
<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi>  
(<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: [kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi](https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi)  
**(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi>)**

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**