

IsoQure[®] IM 1V

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 1V

Kimyasal adı: 1-vinylimidazole / 1-ethenyl-1H-imidazole

CAS Numarası: 1072-63-5

EC Numarası: 214-012-0

Malzeme Tanımı

Görünüm: Renksizden sarımsıya şeffaf sıvı

Saflik: ≥ 99.0 %

Kaynama noktası: 184 - 192 °C

Su içeriği: ≤ 0.5 %

Uygulama

IsoQure[®] IM 1V, UV kaplamalarında vinilpirrolidone ile birlikte reaktif bir inceltici olarak ve akrilik boya formülasyonlarında kullanılır.

Manevra, Depolama ve Ambalaj

IsoQure[®] IM 1V'in işlenmesi ve kullanılması yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasına danışın ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun hareket edin.

Ülkenizde yürürlükte olan yasal gereklilikler, özellikle kaza önleme, iş hijyeni ve patent haklarına dikkat etmek gerekmektedir.

IsoQure® IM 1V sıkıca kapalı orijinal kaplarda, 28°C'nin altında serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Doğru şekilde saklandığında en az 1 yıl boyunca bileşimini korur.

IsoQure® IM 1V, 200kg'lık plastik varillerde tedarik edilir.

Regülasyon Bilgisi

AB REACH kayıtlı: Hayır

TSCA: Listelenmiştir

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2020-09-23 / b7a6



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v>
(<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v
(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)