

Isoguard FHC

Isoguard FHC, su bazlı bir florokarbon polimer emülsiyonudur. Örneğin tekstiller ve nonwovenleri su ve yağa karşı dirençli hale getirir.

Malzeme Tanımı

Görünüm: Beyazdan açık sarıya emülsiyon

pH değeri: 2.1 - 6.0

Katı içerik: 29.0 - 31.0 %

Yoğunluk @23°C: Yaklaşık 1.07 - 1.17 g/cm³

Uygulamalar

Isoguard FHC, su ve yağa dayanıklılık sağlamak üzere çeşitli malzemeler için tasarlanmış bir su bazlı florokarbon polimer emülsiyonudur, örneğin tekstiller ve nonwovens. C-6 kimyasına dayanmaktadır.

Bu florokarbon polimer, geniş bir kumaş substratları yelpazesi için su ve yağ direnci sağlar. Bir çapraz bağlayıcı ile kullanıldığında, Isoguard FHC yağmurdan sonra testlerinde (Bundesmann) mükemmel performans gösteren yüksek dayanıklılıkta ürünler için iyi uygundur.

Isoguard FHC, mükemmel işlenebilirlik sunar ve düşük dozlarda yüksek verimlilik sergiler, bunu kullanıcı dostu yapar ve çeşitli üretim süreçlerine kolayca entegre edilebilir.

Saklama

Optimum saklama ve işlem sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürünün geçerliliğini koruyabilmesi için sıcaklıktan ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kaplar yeniden stoklanmamalıdır. Doğru bir şekilde saklandığında, Isoguard FHC sevkiyatımızın depomuzdan çıktığı tarihten itibaren en az 18 ay stabil kalır.

Ambalaj

Isoguard FHC, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 200kg) mevcuttur. MoQ, 8 varil ile 2 palet veya 1 IBC'dir.

Düzenleyici Bilgi

AB REACH kayıtlı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar



Revision: 2023-09-25 / c2f2

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-fhc)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**