

{başlık}

{başlık} anyonik, alifatik polyester-poliüretan dispersiyonudur.

Malzeme Tanımı

Dispersiyon: %50 katı madde içeriği (düşük viskozite, su bazlı)

Viskozite @23°C: < 500 mPa * s

pH değeri: 7 ±1

Uçucu içerik: %48 ±2

Yoğunluk @23°C: Yaklaşık 1.1 g/cm³

Uygulamalar

{başlık}, dış giysi, çantalar, kadife ürünler ve teknik malzemeler dahil olmak üzere çeşitli tekstil kaplama uygulamaları için uygundur.

{başlık} yüksek bir katı madde içeriğine sahiptir. Ayrıca iyi bir karıştırma stabilitesine sahiptir. Mekanik köpüklenme için uygundur. Filmler yumuşak bir dokuya sahiptir.

Depolama

Optimum depolama ve elleçleme sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürünün geçerliliğini sürdürebilmesi için ısıdan ve dondan korunması gerekir. Konteynerler açıldıktan sonra yeniden stoklanmamalıdır. Doğru şekilde depolandığında, {başlık} en az 12 ay boyunca, sevkiyatın depomuzdan çıktığı tarihten itibaren stabil kalır.

Ambalajlama

{başlık}, IBC'lerde (her biri 1000 kg) ve varillerde (her biri 210 kg) mevcuttur. Minimum sipariş miktarı, 8 varilli 2 palet veya 1 IBC'dir.

Yasal Bilgilendirme

AB REACH kaydı: Uygulanabilir değildir

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar



Revision: 2023-11-15 / 973d

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**